

# 湖南怡永丰新材料科技有限公司

## 新产品生产工艺通知单

|        |            |                                                                                                                                            |         |                                          |                  |       |                      |      |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------|-------|----------------------|------|
| 打样编号   | /          |                                                                                                                                            | 客户名称    | 内部打样                                     |                  | 交货时间  | /                    |      |
| 生产批号   | DY250348   |                                                                                                                                            | 产品名称    | γ-氨基丁酸L-赖氨酸特膳饮内膜（双列机）2503（欧美9350胶水蒸煮膜试验） |                  | 产品结构  | PET12/AL7/PA15/RCP60 |      |
| 成品规格mm | 146mm      |                                                                                                                                            | 试样数量m   | 300米                                     |                  | 计划投入m |                      |      |
| 工艺流程   | 印刷、复合，分切   |                                                                                                                                            |         |                                          |                  |       |                      |      |
| 印刷     | 油墨类型       | /                                                                                                                                          |         | 印刷基材                                     | /                |       | 版号                   | /    |
|        | NO.        | 色序                                                                                                                                         | 油墨类型及配比 |                                          |                  |       | 版号                   | 备注   |
|        | 1          | /                                                                                                                                          | /       |                                          |                  |       | /                    |      |
|        | 2          | /                                                                                                                                          | /       |                                          |                  |       |                      |      |
|        | 3          | /                                                                                                                                          | /       |                                          |                  |       |                      |      |
|        | 重点关注       | 用2503296批次（γ-氨基丁酸L-赖氨酸特膳饮内膜（双列机）2503）蒸煮印刷半成品打样。（印刷300米）                                                                                    |         |                                          |                  |       |                      |      |
| 复合     | 胶水类型       | LA2707/欧美9350<br>/欧美9350                                                                                                                   |         | 胶辊规格                                     | 740              |       | 网辊规格                 | 110  |
|        | 第一基材       | 印刷半成品                                                                                                                                      |         | 规格:                                      | 750*12           |       |                      |      |
|        | 第二基材       | AL                                                                                                                                         |         | 规格:                                      | 750*7(暗)         |       |                      |      |
|        | 第三基材       | 双面电晕PA                                                                                                                                     |         | 规格:                                      | 750*15           |       |                      |      |
|        | 第四基材       | RCP60                                                                                                                                      |         | 规格:                                      | 750*60(TJ-CPP-G) |       |                      |      |
|        | 重点关注       | 试验一、表层用LA2707胶水，内层和次内层试验欧美9350胶水（100:70）上胶量约2.0g/m <sup>2</sup> ，复合速度约150-180m/min,复合200米成品。（熟化温度及时间：48度72小时）注：9350胶水复合完PA放熟化室熟化12小时再复合内层。 |         |                                          |                  |       |                      |      |
| 分切     | 分切规格mm     | 146mm                                                                                                                                      |         | 纸芯规格mm                                   | 148mm            |       | 通道数                  | /    |
|        | 接头要求       | /                                                                                                                                          |         | 出卷方向                                     | /                |       | 下刀位置                 | /    |
|        | 重点关注       | 按1.063.01.0127工艺分切出样品。                                                                                                                     |         |                                          |                  |       |                      |      |
| 制袋     | 产品规格       |                                                                                                                                            |         |                                          | 底封尺寸mm           |       |                      | 边封mm |
|        | 袋子形式       |                                                                                                                                            |         |                                          | 撕口位置             |       |                      | 圆角位置 |
|        | 重点关注       |                                                                                                                                            |         |                                          |                  |       |                      |      |
| 下达时间   | 2025年3月31日 |                                                                                                                                            |         | 制 定                                      | 曾志平              |       |                      |      |
| 审 核    |            |                                                                                                                                            |         | 生产部长                                     |                  |       |                      |      |

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

湖南怡永丰新材料科技有限公司  
样品检验报告单

|            |                                          |            |                                |
|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 产品名称       | γ-氨基丁酸 L-赖氨酸特膳<br>饮内膜（双列机）2503 蒸<br>煮试验膜 | 检测日期       | 2025 年 4 月 15 日                |
| 批号         | DY250348                                 | 结构         | PET12/AL7/PA15/RCP60           |
| 客户名称       | 湖南营养树生物科技有限公司                            |            |                                |
| 内层剥离力      | 横：剥离断裂<br>纵：剥离断裂                         | 起封温度 150 度 | 横：74.74N/15mm<br>纵：45.34N/15mm |
| 7 天加速内层剥离力 | 横：剥离断裂<br>纵：剥离断裂                         | 摩擦系数       | 内对内 0.147<br>内对钢 0.112         |
| 表层剥离力      | 横：剥离断裂<br>纵：剥离断裂                         | 溶残         | 2.6mg/m2                       |
| 7 天加速表层剥离力 | 横：剥离断裂<br>纵：剥离断裂                         |            |                                |

批准：

陈建

审核：

陈建



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备