



供应商资信调查表

文件编号: YYF/JL/WL/33

版本号: B/0

第 1 页 共 3 页

供应商资信调查表

基本信息调查				
供应商名称	长沙和平纸管材料有限公司		成立日期	2002.12
详细地址	长沙县安沙镇和平村		公司所有权性质	有限责任
公司负责人	黄雨		电话	13874819568
主要联系人	黄雨		联系电话	13874819568
人员信息	员工总数	20	管理人员	4
	技术人员	2	质量管理人员	2
供应物料名称: 纸管、纸箱				
详细信息调查				
1、机构和标准				
质量管理负责人和生产管理负责人的直接上级是否是同一人或机构? 是 ☒ 否 ☐				
如果是, 其职务是 <u>总经理</u>				
质量管理负责人的从业资格(学历、培训、实践经验)是否符合国家法规的最低要求? 是 ☒ 否 ☐				
是否设立专门部门或者专人负责培训管理工作? 是 ☒ 否 ☐				
贵公司员工是否定期进行体检? 是 ☒ 否 ☐				
贵公司是否具备生产许可证并在有效期内? 是 ☐ 否 ☒				
以上产品是否遵循官方标准, 如: GB/T-? 是 ☒ 否 ☐				
如果有, 请写出标准名称 <u>BB/T0032-2006</u>				
产品放行的决定是否由质量管理部门完成? 是 ☒ 否 ☐				
是否获得权威机构认证证书? 是 ☒ 否 ☐				
如果是, 请标明证书名称和编号 <u>质量管理体系认证证书、00121Q34204R4S/4300</u>				
2、生产管理				
贵公司是否自己生产以上产品? 是 ☒ 否 ☐				
如果不是, 请把此问卷的复印件传给以上产品的生产商: _____ 继续填写				
生产的产品种类或主要的组织架构人员有过变更吗? 是 ☐ 否 ☒				
如果有, 请标明是什么和何时 _____				
在你们的制造工厂是否生产或加工其他类产品? 是 ☒ 否 ☐				
其他危险/有毒物质 是 ☐ 否 ☒				
如果是, 采取何种手段避免交叉污染、混淆或标志错误? _____				
贵公司的产品是否在同一个工厂内生产? 是 ☒ 否 ☐				
贵公司的产品生产是否使用同一主要生产设备线? 是 ☒ 否 ☐				
是否对所有原料都进行质量检验? 是 ☒ 否 ☐				
是否保留原料样本? 是 ☒ 否 ☐				
是否具备原材料的合格供应商清单? 是 ☒ 否 ☐				
关键的生产设备是否经过确认? 是 ☒ 否 ☐				
生产工艺是否经过验证? 是 ☒ 否 ☐				
是否建立了设备的清洁程序? 是 ☒ 否 ☐				
关键设施设备是否经过清洁验证? 是 ☒ 否 ☐				



供应商资信调查表

文件编号: YYF/JL/WL/33

版本号: B/0

第 2 页 共 3 页

关键设备有哪些? 卷管机、精切机、分纸机

关键设备是否建立了预防维修制度? 是 ☒ 否 ☐

3、厂房

厂房何时建造? 2000 年

是否有对厂房的环境控制情况进行确认? 是 ☒ 否 ☐生产区和检测房间是否有清洁 SOP? 是 ☒ 否 ☐是否有限制进入生产区的规定? 是 ☒ 否 ☐库房是否有与生产规模相适应的面积和贮存条件, 满足物料、产品的贮存条件 (如温湿度、避光) 和安全贮存的要求? 是 ☒ 否 ☐

4、质量管理

质量控制是否独立于生产? 是 ☒ 否 ☐如果是, 产品最终放行是否必须取得质量授权人签字确认? 是 ☒ 否 ☐是否会执行生产再加工或返工? 是 ☐ 否 ☒产品是否有记录详细、可供追溯调查分析的生产记录和检验记录? 是 ☒ 否 ☐若生产工艺有重大变更时贵公司是否会通知我公司? 是 ☒ 否 ☐

通常一批产品的批量是多少? 2000 米

是否确认了一批产品的均匀性? 是 ☒ 否 ☐

如果是, 如何确认其均匀性的, 纸管工艺中的重点检测卡位

是否有工业卫生程序 (如厂房、设施、人员、衣服等)? 是 ☒ 否 ☐是否有定期质量会议并且记录会议内容? 是 ☒ 否 ☐对客户投诉、质量投诉和信息反馈是否有规定的处理流程并且保存记录? 是 ☒ 否 ☐是否有物料供应商审计、评估和批准的操作规程? 是 ☒ 否 ☐原料是否均由合格供应商提供? 是 ☒ 否 ☐每批产品是否按照规定的质量标准进行全项检验? 是 ☒ 否 ☐是否制定最终产品的企业内控质量标准? 是 ☒ 否 ☐是否由协议实验室分析检验? 是 ☐ 否 ☒是否能提供每批产品的检验报告书并且包括所有的分析数据? 是 ☒ 否 ☐是否每批产品均保存留样? 是 ☒ 否 ☐

如果是, 请提供存储期 0.3 年

试剂有效期是否固定? 是 ☐ 否 ☒分析仪器是否定期校验? 是 ☐ 否 ☒

5、包装及运输

产品运输时的包装 (类型和装量) 是什么 塑料袋/5 根 每单位净重: /

产品是否用垫托板运输? 是 ☐ 否 ☒产品包装上是否写明以下信息: 公司名称, 产品名称, 批号, 净重? 是 ☒ 否 ☐

请列举一产品批号, 并解释其 (批编号) 含义? HPZG0101、和平纸管 1 月份的第 1 次送货

请写明产品的有效期/复验期及贮存条件 6 个月

贵公司是否使用自己的运输车队? 是 ☒ 否 ☐

———完毕———

填写人: 杨宏

日期: 2021.09.14

	供应商资信调查表	
	文件编号: YYF/JL/WL/33	
	版本号: B/0	第 3 页 共 3 页

附件:

- 1、供应商资信调查表, 请确认填写并保证其真实性。
- 2、如有不实, 我方将取消其供应商资格。
- 3、以上资料若有发生变更时, 应及时传递新资料更新相关内容。
- 4、物料供应商在提交调查表时一同提供的材料 (每份须加盖公章): (1)、生产许可证;(2)、企业营业执照;(3)、ISO 系列认证证书;(4)、企业产品检验报告书;(5)、法定部门产品检验报告书;(6)、组织机构图或表;(7)、生产管理、质量管理文件目录;(8)、生产工艺流程图和工艺关键控制点;(9)、产品执行标准及检验标准;(10)、主要生产设备一览表;(11)、主要检测仪器一览表;(12)、企业生产质量管理自查自检情况;(13)、物料供应商调查问卷。

供应商签字盖章



日期: 2021 年 9 月 14 日



质量保证协议书

需方：湖南怡永丰包装印务有限公司 (简称甲方)

供方：长沙和平细管材料有限公司 (简称乙方)

供需双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方本着“质量第一、互惠互利，共同发展”的原则，为确保产品质量的稳定和不断提高，协商一致签订本协议，并共同遵守。

一、乙方义务：

1、乙方向甲方提供合法、有效的资质复印件，以证明本身的法定资格；提供的资质复印件都需加盖乙方公章；资质复印件的文字内容和公章均要清晰可见，易于识别。

2、乙方按批向甲方供应产品，供应的该批产品批号要为同一批号；如确实不能达到该要求时，可事先发函与甲方进行协商。

3、乙方向甲方供应产品时必须附有该批产品的检验报告书红章件及该批产品的标签，标签内容应包含：品名、规格、数量、生产日期等，其内容符合法规要求和甲方要求。

4、乙方向甲方供应的产品，其包装须符合国家颁布的有关包装规定、运输要求及其他约定事项的要求。

5、乙方向甲方供应的产品要符合国家质量标准、甲方提供的内控质量标准和其他经过双方书面约定事项要求的有关规定。

6、乙方发生重大变动（如：公司名称、生产工艺、产品包装标签和主要物料供应商变动等）时，乙方应及时书面通知甲方；如果乙方发生重大变动而未及时通知甲方，给甲方造成损失，乙方无条件赔偿甲方产品经济损失。

7、乙方对所供产品质量负责，出现质量问题时，甲方有权向乙方退换货或冲账，如果因产品质量问题给甲方造成损失，乙方无条件赔偿甲方产品经济损失。

8、乙方提供被委托人（业务员）的企业法人授权委托书并有法人签字盖章及加盖企业公章的原件，附被委托人员身份证复印件，加盖公章原件。

9、其他约定事项：原材料进厂验收属于抽检，且只能检验原材料表面质量情况，卷材无法做到卷中抽样，如在生产过程中，因乙方产品质量问题产生的

损失由乙方承担。

二、甲方义务：

- 1、甲方应向乙方提供有效的资质复印件，以证明本身的法定的资格。
- 2、甲方的储存条件应达到乙方供应产品规定的储存条件，如因储存和养护不善，造成损失，由甲方承担。
- 3、甲方如发现乙方供应的产品有质量问题，应出示甲方质量部书面反馈函给乙方，乙方应三天给甲方明确答复，未回复视同为认可甲方质量部处理方案。

三、协议说明：

- 1、甲、乙双方有义务及时向对方反馈产品质量情况，提出意见及建议。
- 2、本协议适用于合同购销、电话购销、书面要货等方式的购销活动。
- 3、本协议经双方签订之日起生效，有效期为一年。
- 4、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：(盖章)

____年__月__日





营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91430121743197705R

名称 长沙和平纸管材料有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 长沙县安沙镇和平村

法定代表人 黄雨

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2002年12月02日

营业期限 2002年12月02日 至 2022年12月01日

经营范围 纸制品加工; 包装装潢印刷品和其他印刷品印刷; 纸制品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



提示:

- 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知;
- 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。

2017 10 16
年 月 日

<http://gsxt.hnaic.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



副本

质量管理体系认证证书

证书编号: 00121Q34204R4S/4300

兹证明

长沙和平纸管材料有限公司

统一社会信用代码: 91430121743197705R 0131012

中国湖南省长沙市长沙县安沙镇和平村

建立的质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下:

工业用纸管、纸桶(纸板桶、全纸桶)、纸箱的生产

首次发证日期: 2009年6月24日 本次发证日期: 2021年5月17日 有效期至: 2024年6月18日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn, 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

陆梅
Signed by: Lu Mei



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

A 0121811

2018年版

主要生产设备一览表

2021 年 01 月 01 日

设备名称	编号	生产厂家	使用日期	使用部门	备注
卷管机	HPZG001	顺兴机械	2018.06	纸管车间	
卷管机	HPZG002	顺兴机械	2019.05	纸管车间	
分切机	HPZG003	天晟机械	2020.08	纸管车间	
精切机	HPZG004	环龙机械	2015.06	纸管车间	
精切机	HPZG005	东乐机械	2020.09	纸管车间	
抛光机	HPZG006	顺兴机械	2018.06	纸管车间	

主要检测仪器一览表

2021 年 01 月 01 日




设备名称	编号	生产厂家	使用日期	使用部门	备注
电子式压力仪	HPZG001	济南仪器	2017.04	纸管车间	
卡尺	HPZG002	上海	2021.03	纸管车间	
卷尺	HPZG003	得力	2021.06	纸管车间	

长沙和平纸管材料有限公司



产品生产工艺流程图


纸管生产工艺流程:



附录 1: 组织机构图



长沙和平纸管材料有限公司



长沙和平纸管材料有限公司



纸管检验报告

NO:

第 1 页共 1 页

检验项目	计量单位	标 准 要 求	实 测 值	判定
长度 L	mm	/		符合
壁 厚	mm	极限偏差 10 ± 0.4		符合
径向压力	N/100 mm	≥ 1200		符合
含水率	%	6.0~12.0		符合
直线度	mm	≤ 1		符合
以下空白				

年 月 日

检 验 报 告

No: B2021/128

产品名称: 纸管 (抛光增强管)

受检单位: _____

生产单位: 长沙和平纸管材料有限公司

委托单位: 长沙和平纸管材料有限公司

检验类别: 委托检验

检验单位: 湖南省包装产品质量监督检验授权站

监制单位: 湖南省质量技术监督局

湖南省包装产品质量监督检验授权站

检 验 报 告

NO: B2021/128

共02页 第01页

产品名称	纸管(抛光增强管)	商标	/	规格 型号	Φ76×10×860 (mm)
生产日期/批号	/				
受检单位名称 及联系电话	/				
生产单位名称 及联系电话	长沙和平纸管材料有限公司 13874819568				
委托单位名称 及联系电话	长沙和平纸管材料有限公司 13874819568				
抽样日期	/	抽样人员	/	样品到达 日期	2021.01.18
样品数量	5根	抽样基数	/	检查封样 人员	贺小耘
样品等级	/	样品/抽样单 编号	B2021/128	封样状态	/
样品接收状态	塑料袋包装, 样品清洁完好无破损。				
检验依据	BB/T 0032-2006 《纸管》				
检验 结论	实物质 量判定	该委托检验样品所检项目“外观”、“内径”、“壁厚”、“长度”、“径向压力”、“直线度”和“含水率”(见第02页)均符合标准BB/T 0032-2006规定的A类纸管要求。 签发日期: 2021年01月22日			
	标签 判定	/			
	产品 质量 综合 判定	/			
备注					

批准:

审核:

主检:

湖南省包装产品质量监督检验授权站

检 验 报 告

B2021/128

共02页 第02页

检验项目	单位	标 准 要 求	实 测 值	单项判定
内 径	mm	76.0±0.2	75.9~76.1	合格
壁 厚	mm	10.0±0.5	10.2~10.3	合格
长 度	mm	860±1.5	860~861	合格
径向压力	N/100mm	≥1300	1660	合格
含水率	%	6.0~10.0	8.8	合格
直线度	mm	≤1.0	0.05	合格
外观	/	纸管表面及端面应平滑光洁、无 污染和损伤。	符合要求	合格
		纸管上下纸带应无同位现象，接 缝平整，间隙不大于1mm。	符合要求	合格
以下空白				

检 验 报 告

No: B2021/129

产 品 名 称: 瓦楞纸箱

受 检 单 位:

生 产 单 位: 长沙和平纸管材料有限公司

委 托 单 位: 长沙和平纸管材料有限公司

检 验 类 别: 委托检验

检验单位: 湖南省包装产品质量监督检验授权站

监制单位: 湖南省质量技术监督局

湖南省包装产品质量监督检验授权站

检 验 报 告

NO: B2021/129

共02页 第01页

产品名称	瓦楞纸箱	商标	/	规格 型号	410×320×200(mm) 装25kg
生产日期/批号	/				
受检单位名称 及联系电话	/				
生产单位名称 及联系电话	长沙和平纸管材料有限公司 13874819568				
委托单位名称 及联系电话	长沙和平纸管材料有限公司 13874819568				
抽样日期	/	抽样人员	/	样品到达 日期	2021.01.19
样品数量	6个	抽样基数	/	检查封样 人 员	贺小耘
样品等级	/	样品/抽样单 编 号	B2021/129	封样状态	/
样品接收状态	无外包装, 样品清洁完好无破损。				
检验依据	GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》				
检验 结论	实物 质量 判定	该委托检验样品所检项目“外观质量”、“抗压强度”、“耐 破强度”、“边压强度”、“粘合强度”、“水分”和“厚度” (见第02页)均符合GB/T 6543-2008标准要求。 签发日期: 2021年01月22日			
	标签 判定	/			
	产品 质量 综合 判定	/			
备注	用料: 面纸170g、瓦纸120g*2、中纸60g、里纸140g				

批准:

建辉

审核:

陈小红

主检:

刘辉

湖南省包装产品质量监督检验授权站

检 验 报 告

B2021/129

共02页 第02页

检验项目	单位	标准值	实测值	单项判定
外观质量	/	应符合标准GB/T 6543-2008中5.3.1-5.3.7的相关要求。	符合标准相关要求	合格
抗压强度	N	$\geq 3.43 \times 10^3$	4.93×10^3	合格
耐破强度	kPa	$\geq 8.00 \times 10^2$	9.47×10^2	合格
边压强度	N/m	$\geq 3.20 \times 10^3$	4.91×10^3	合格
粘合强度	N/m	$\geq 4.00 \times 10^2$	4.33×10^2	合格
水分	%	≤ 14.0	8.3	合格
厚度	mm	≥ 7.0	7.26	合格
以下空白				